



BIOQUIMI CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS

LICENCIA SANITARIA: 2011-15A012

WikiPlagas

POLILLAS

Por naturaleza, la mayoría de las polillas son nocturnas. Aunque algunas son inofensivas y otras son consideradas beneficiosas por su seda y su valor nutricional, por lo general las polillas y las orugas resultan plagas molestas. Las polillas y las mariposas son a menudo confundidas. Sin embargo, una inspección de cerca puede hacer más fácil su distinción.

El servicio de control de Polillas de BIOQUIMI puede ayudar.

En reposo, las polillas tienen las alas planas, mientras que las mariposas doblan las suyas por encima de sus cuerpos. Las antenas de las polillas son plumosas y segmentadas y las de las mariposas son delgadas y estilizadas. Las mariposas son a menudo de colores brillantes, mientras que las polillas tienden a mostrar tonos color tierra como marrón, blanco, gris o negro.

Las polillas son también gruesas y parecen de peluche, en tanto que las mariposas son delgadas y tienen el abdomen liso.

Puede ser más difícil diferenciar una especie de polilla de otra porque la mayoría de las polillas son pequeñas y de color gris. Existen más de 60 familias de polillas, cada una con muchos géneros y especies dentro de ella. A menudo resulta útil saber qué tipo de polillas se encuentran comúnmente dentro de su área, para reducir el campo de identificación. Los impresos y las guías ilustradas también pueden ser útiles para identificar especies de polillas.

Entre los tipos de polilla que más afectan los hogares y negocios son descritas a continuación:

D.F. : Tel. 46 19 47 96
Edomex.: Tel. 722 196 36 18
Mérida.: Tel. 999 987 61 47



Y 46 06 39 01

ID Nextel.: 92*10*1305
Cel. 722 364 51 59

bioquimicontrol@yahoo.com
www.bioquimicontrol.com.mx



BIOQUIMI CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS

LICENCIA SANITARIA: 2011-15A012

WikiPlagas

Polilla de ropa:

La Polilla de la Ropa, también conocida como Tejedora, consume lana, cuero, seda y pelos. Si no se le hace tratamiento a la ropa, las infestaciones de polillas de la ropa pueden diezmar todos los armarios, así como las camas y el mobiliario de las casas afectadas. La identificación de la polilla es el primer paso para poner fin a su comportamiento destructivo.



Las polillas de la ropa prefieren el amparo de la oscuridad. Las polillas de los alimentos son atraídas por la luz. La mayoría de los

especímenes visibles son machos; las hembras son voladoras inexpertas y prefieren saltar o correr.

Las hembras de las polillas de la ropa tienden a morir poco después de poner los huevos, los cuales son depositados sobre las telas preferidas. Estos huevos eclosionan a los 10 días en el verano, pero pueden tomar hasta tres semanas para desarrollarse durante los meses de invierno. Las larvas resultantes son las responsables de los daños causados a la ropa.

Polilla de la despensa:



Las señales indicadoras de infestaciones de la polilla de la despensa incluyen una especie de telaraña a lo largo de las esquinas de los paquetes, o en el producto interior; productos de harina o

D.F. :
Edomex.:
Mérida:.

Tel. 46 19 47 96
Tel. 722 196 36 18
Tel. 999 987 61 47



Y 46 06 39 01

ID Nextel.: 92*10*1305
Cel. 722 364 51 59

bioquimicontrol@yahoo.com
www.bioquimicontrol.com.mx



BIOQUIMI CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS

LICENCIA SANITARIA: 2011-15A012

WikiPlagas

cereales con un olor desagradable, o secreciones pegajosas que hacen que los granos se agrupen. La presencia de pequeñas orugas o polillas adultas en, o cerca de la despensa, son un signo seguro de una infestación.

Las infestaciones de las polillas de la despensa suelen requerir de los servicios de profesionales en el control de plagas y no es aconsejable que los propietarios utilicen plaguicidas para el tratamiento de una infestación por su propia cuenta.

Sin embargo, después de identificar una infestación, puede ser útil limpiar la zona afectada. Los armarios deben ser aspirados y fregados a fondo con agua y jabón, pero estas superficies deberán estar completamente secas cuando los profesionales en el control de plagas lleguen para poner trampas a las polillas de la despensa.

Polilla de la harina:



La Polilla India de la Harina es una plaga de los productos alimenticios almacenados.

Muchos expertos creen que es la plaga más común de los

alimentos almacenados tanto en las casas como en las tiendas de comestibles.

Estas polillas atacan una gran variedad de productos. A menudo infestan alimentos para mascotas, harinas, granos y frutos secos. Las polillas indias de la harina han infestado arreglos de flores secas que contenían flores con semillas. También han sido encontradas en nidos de ardillas y de ratas comiendo frutos secos y semillas.

D.F. :
Edomex.:
Mérida:.

Tel. 46 19 47 96
Tel. 722 196 36 18
Tel. 999 987 61 47



Y 46 06 39 01

ID Nextel.: 92*10*1305
Cel. 722 364 51 59

bioquimicontrol@yahoo.com

www.bioquimicontrol.com.mx



BIOQUIMI CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS

LICENCIA SANITARIA: 2011-15A012

WikiPlagas

El cobre que colorea las alas de estas polillas, las hace fáciles de identificar. Este tipo de polilla es atraída por la luz. A veces la gente las confunde con polillas de la ropa. Las polillas indias de la harina son activas en la tarde y en la noche.

Las polillas adultas no causan daños.

La polilla hembra pone los huevos durante la noche. Ella deposita los huevos en o cerca de la comida. Cuando las larvas nacen, se mueven dentro de la comida. Las larvas pueden incluso penetrar paquetes nuevos, sin abrir. Mientras comen, las larvas cubren los alimentos con cintas de seda. Estas cintas son la evidencia de una infestación.

Cuando las larvas se han desarrollado completamente, se arrastran fuera de los alimentos para encontrar a su alrededor un lugar cómodo dónde hilar sus capullos. Los propietarios de viviendas a menudo encuentran estas larvas arrastrándose por las

paredes. En un cuarto con temperatura ambiente, pueden darse varias generaciones de estas polillas en un año. Se han dado casos de arañas convirtiéndose en un problema cuando ha habido una gran cantidad de estas polillas y larvas en un hogar.



D.F. :
Edomex.:
Mérida:.

Tel. 46 19 47 96
Tel. 722 196 36 18
Tel. 999 987 61 47



Y 46 06 39 01

ID Nextel.: 92*10*1305
Cel. 722 364 51 59

bioquimicontrol@yahoo.com
www.bioquimicontrol.com.mx